



Data Dictionary StrucTool

Version	Datum	AutorInnen
2.0	18.04.2019	<i>Dienst Bewertung und Informationsverwaltung, Dienst Sicherung und Archivierungslösungen</i>

Erklärung Spalten	
<i>Metadatenname</i>	Name des Metadatum (wie er im GUI des StrucTools erscheint)
<i>Beschreibung</i>	Kurze Beschreibung, was für Informationen im Element eingegeben werden
<i>Stufen</i>	Angabe, auf welcher Stufe die Metadaten vorkommen
<i>Eingabetyp</i>	Vorgabe Format Metadatum
<i>Werte</i>	Auflistung, falls es vorgegebene Wertelisten gibt
<i>Werte für CSV-Import/-Export</i>	Auflistung, falls es vorgegebene Wertelisten für den CSV-Import/-Export gibt
<i>Prozesse</i>	Angabe, ab wann die Metadaten in welchem Prozess eingegeben werden müssen / können
<i>Relevanz</i>	Angabe, ob ein Metadatum ein Muss- oder ein Kann-Metadatum ist
<i>Vererbung</i>	Angabe, ob ein Metadatum vererbt wird

Data Dictionary StrucTool

Metadatenname	Beschreibung	Stufen							Organisatio	Einabtyp	Werte	Werte für CSV-Export/Import (Falls Vorgabe für den Wert vorhanden ist, siehe Angabe in Klammern)	Prozess					Relevanz	Vererbung
		Hauptgruppen / Positionen	Rubrik	Dossie	Subdoss	Dokume	Struktur	Ablieferung					Prozess OS erstellen	Prozess OS aktualisieren	Prozess FS erstellen	Prozess FS aktualisieren	Prozess Ablieferung erstellen		
Audiotraust	Information, ob das Dossier, Information in audiovisueller Form enthält.			FS	FS	FS				boolean	ja/nein	true false						k	
Ablauf wie OS	Ablauf wie OS : ja = Der Prozess der Abnahme verläuft für die FS wie für das OS Ablauf wie OS: nein = Der Prozess wird abgekürzt						FS			boolean	ja/nein				spätestens ausfüllen bei: Struktur Prüfung BAR	spätestens ausfüllen bei: Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k	
Abliefernde Stelle	Name der Stelle, die Unterlagen an das Bundesarchiv zur dauerhafte Archivierung abliefern.						OS/FS			text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	m	
Ablieferungs ID	Im GUI des StrucTools nicht angezeigt, ID der Ablieferung kann aus dem Link auf die Ablieferung herausgelesen werden. Die ID wird automatisch erstellt sobald eine neue Nummer der Ablieferung, wird vom BAR vergeben. Das Dossier wird dieser Ablieferung zugeordnet.						FS			ID, String von max 100 Zeichen Länge	ID muss innerhalb des StrucTools eindeutig sein. Ist eine GUID.							m	
Ablieferungsnummer	Nummer der Ablieferung, wird vom BAR vergeben. Das Dossier wird dieser Ablieferung zugeordnet.			FS	FS	FS		FS		text (JJJJ/Laufnummer)							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	m	
Abschlussdatum Dossier	Datum, an welchem das Dossier abgeschlossen wurde. Für die Dossiers im OS kommt dieser Wert direkt aus GEVER.			OS/FS	OS/FS					Datum		Format "YYYY-MM-DD" 2018-01-01 2018-01-01T00:00:00 2018-01-01T00:00:00.0000000					spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	k	
Aktebildende Stelle	Name der Stelle, für die das OS erstellt wird und deren Unterlagen darin bewirtschaftet werden.	OS/FS								text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	m	
Anbietpflichtige Stelle Archiwürdigkeit	Feld, in dem der Benutzer BV die Archiwürdigkeit definieren kann.	OS/FS	FS							Werteliste	Nicht Archiwürdig Sampling Archiwüridg Leer	NICHT_ARCHIVWUERDIG("N") SAMPLING("S") ARCHIVWUERDIG("A") LEER("")	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		m	X
Anbietpflichtige Stelle Begründung	Wenn der Benutzer A (archiwürdig) oder S (Sampling/Selektion) ausgewählt hat, muss er auch eine Begründung für die Archiwürdigkeit auswählen.	OS/FS								Werteliste	Rechtliche Relevanz Gewährleistung der Rechtsicherheit Nachweis der Geschäftspraxis Leer ()	RECHTLICHE_RELEVANZ("RR", false) GEWAHRELEISTUNG_DER_RECHTSSICHERHEIT("GW", false) NACHWEIS_DER_GESCHAFTSPRAXIS("NG", false) LEER("", true)	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		m (nur bei Archiwürdigkeit A oder S)	X
Anbietpflichtige Stelle Methode Sampling / Selektion	Wenn der Benutzer S ausgewählt hat, muss er auch die Methode Sampling oder Selektion auswählen.	OS/FS								Werteliste	Sampling Selektion		Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		m (nur bei Archiwürdigkeit S)	X
Anbindung an ein Ordnungssystem - Name Ordnungssystem	Falls die Fachapplikation in einem OS referenziert wird, dann ist hier der Name des OS anzuführen.						FS			text					Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		k	
Anbindung an ein Ordnungssystem - Position im Ordnungssystem	Wenn es im OS bestimmte Positionen hat, welche mit der Fachapplikation in Verbindung stehen (resp. diese referenzieren), dann sind hier die Nummer und der Titel der.						FS								Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		k	
Anwendungszeitraum	Zeitraum, in dem die Struktur bei der aktienbildenden Stelle verwendet wurde für die Verwaltung von Informationen.						OS/FS			text							kann bei verschiedenen Schritten und spätestens bei Ablieferung genehmigen	k	
Anzahl Bände	Bei analogen Ablieferungen wird hier die Anzahl der Bände angezeigt, welche die Ablieferung beinhaltet.								X	text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	m (nur bei analogen Ablieferungen)	
Archiwüridgkeit Resultat	Ergebnis der Archiwüridgkeit. Dieses Feld wird automatisch aus der Bewertung BV und BAR berechnet und gefüllt.	OS/FS	FS								Nicht Archiwüridg Sampling Archiwüridg Leer	NICHT_ARCHIVWUERDIG("N") SAMPLING("S") ARCHIVWUERDIG("A") LEER("")						m	
Aufbewahrungsfrist (in Jahren)	Wird für nicht archiwürdige Positionen definiert. Periode während der die Informationen aufbewahrt werden müssen, vor der Vernichtung. Ist auf Stufe Rubrik definiert und wird auf das Dossier / Dokument vererbt, kann aber angepasst werden.	OS/FS		OS/FS	OS/FS	OS/FS				text	Wird vom Admin BV im StrucTool hinterlegt		Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		m (nur bei nicht archiwürdigen und Sampling/Selektion Unterlagen bei OS)	X
Bandnummer	Wenn das Dossier analog ist, muss für die Ablieferung eine Bandnummer ausgefüllt werden. Diese Bandnummer bezeichnet die Nummer des Behältnisses (Schachtel), in das das Dossier für die Archivierung verpackt wird.			FS	FS	FS				text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	k (bei FS, nur bei analogen Ablieferungen)	
Bemerkungen zur Bewertung Anbiertpflichtige Stelle	Freitextfeld, um die Bewertung zu erläutern.	OS/FS	FS							text			Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		k	
Bemerkungen zur Bewertung Bundesarchiv	Freitextfeld, um die Bewertung zu erläutern.	OS/FS	FS							text			Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		k	
Beschreibung (Darin)	Eine Präzisierung des Inhalts des Dossiers kann in diesem Freitextfeld gemacht werden, wenn der Dossier dazu nicht ausreicht oder das Dossier spezielle, erwähnenswerte Unterlagen enthält.			FS	FS	FS				text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	k	
Beschreibung Dossier	Eine Präzisierung des Inhalts des Dossiers kann hier gemacht werden.			OS	OS	OS				text			spätestens ausfüllen bei: Freigabe zur Prüfung BAR		k				
Beschreibung Dossierbildung	Freitextfeld, in dem der Benutzer die Dossierbildung beschreiben kann	OS/FS								text			spätestens ausfüllen bei: Freigabe zur Prüfung BAR (wenn das geht zu DC BAR nachher)	spätestens ausfüllen bei: Freigabe zur Prüfung BAR (wenn das geht zu DC BAR nachher)	spätestens ausfüllen bei: Freigabe zur Prüfung BAR (wenn das geht zu DC BAR nachher)	spätestens ausfüllen bei: Freigabe zur Prüfung BAR (wenn das geht zu DC BAR nachher)		k (muss ist entweder eine Beschreibung oder ein Dossierbeispiel)	
Beschreibung Informationsträger	Wenn das Dossier audiovisuelle Unterlagen enthält, muss man den Träger beschreiben.			FS	FS	FS				text							spätestens ausfüllen bei: Ablieferung genehmigen	k (nur bei audiovisuellen Dossiers)	

Ordnungssystempositionstyp	Definiert den Elementtyp, wird im GUI nicht als Eingabefeld angezeigt. Definiert, um was für ein Element es sich bei einer Position handelt. Im GUI des Structools nicht angezeigt, kann bei Anzeige der Organisation in der Organisationsverwaltung aus dem Link auf die Organisation herausgelesen werden. Die ID wird automatisch erstellt, sobald eine Organisation erstellt wird.	OS/FS	OS/FS						Werteliste	Gruppe Rubrik	Gruppe Rubrik								
Organisations ID	Im GUI des Structools nicht angezeigt, kann bei Anzeige der Organisation in der Organisationsverwaltung aus dem Link auf die Organisation herausgelesen werden. Die ID wird automatisch erstellt, sobald eine Organisation erstellt wird.								X String, mindestens 1 Zeichen Länge	ID muss innerhalb des Structools eindeutig sein. Ist eine GUID.									m
Parent Unique ID	Im GUI des Structools nicht angezeigt. Die ID wird automatisch erstellt, sobald ein Element erstellt wird.	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS		ID, String von max 100 Zeichen Länge	ID muss innerhalb des Structools eindeutig sein. Ist eine GUID.									m
Physisch vorhanden	Information, ob die Information auch physisch vorhanden ist.			OS	OS	OS			boolean	ja/nein	true false			OS Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur-Erarbeitung	FS Aktualisierung		k
Positionsnummer	Positionsnummer der Position, für OS und FS wie GEVER. Dies ist auch die Positionsnummer der Hauptgruppen bei anderen FS.	OS/FS		OS/FS	OS/FS									OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung	Struktur für Ableferung erstellen	m
Positionsnummer	Positionsnummer der Position in FS. Sie enthält die Positionsnummer des Elementes und die Ergänzung der aktuellen Position	FS														Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung	Struktur für Ableferung erstellen	m
Positionsnummer von Elementelement übernehmen	Positionsnummer des Elementes einer Position. Wird für die Definition der Positionsnummer der Position benutzt. Wird automatisch gesetzt.	FS														Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung	Struktur für Ableferung erstellen	m
Prüfung	Hauptansprechpartner seitens Bundesarchiv für die Prüfung der Struktur und der Metadaten						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
QS Bewertung	Mitarbeiter BAR zuständig für das Review der Bewertung, Umsetzung des «Vier Augen Prinzip»						OS/FS							QS-Bewertung	QS-Bewertung	QS-Bewertung	QS-Bewertung		k
QS Prüfung	Mitarbeiter BAR zuständig für das Review der Prüfung, Umsetzung des «Vier Augen Prinzip»						OS/FS							QS Struktur BAR	QS Struktur und Metadaten	QS Struktur BAR	QS Struktur und Metadaten		k
Rechtliche Grundlagen	Rechtliche Grundlagen (Gesetze, Verordnungen) welche den Betrieb und die Inhalte der Fachapplikation regeln						FS									Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		k
Registrierdatum	Datum, an dem das Dokument registriert wurde, im Zielsystem. Für die Dossier im OS kommt dieser Wert direkt aus GEVER.					OS/FS			Datum		Format "YYYY-MM-DD" 2018-01-01 2018-01-01T00:00:00 2018-01-01T00:00:00.0000000				OS Aktualisierung		Struktur Aktualisierung		k
Schutzfristdauer	Dauer der Schutzes gemäss der Kategorie zur Definition zum Schutz der Information im Archiv, basierend auf dem BGA		OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS								Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung		k
Schutzfristkategorie	Kategorie zur Definition zum Schutz der Information im Archiv, basierend auf dem Bundesgesetz für Archivierung (BGA)		OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS			BGA Art. 9.1 BGA Art. 9.2 BGA Art. 11.1 BGA Art. 11.2 BGA Art. 12.1 BGA Art. 12.2 BGA Art. 16.1 BGA Art. 16.2	BGA_ART_9_1("9.1") BGA_ART_9_2("9.2") BGA_ART_11_1("11.1") BGA_ART_11_2("11.2") BGA_ART_12_1("12.1") BGA_ART_12_2("12.2") BGA_ART_16_1("16.1") BGA_ART_16_2("16.2")			Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung	Metadaten Bearbeitung			k
Sprache	Sprache in der das OS erstellt wird.						OS/FS							OS-Erarbeitung		Struktur-Erarbeitung		Struktur für Ableferung erstellen	m
Standort	Standort, wo eine Information sich befindet, wenn nicht in GEVER oder Fachverwaltung	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS								Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		k
Status	Status der Struktur im laufenden Prozess oder nach abgeschlossenem Prozess. Wird automatisch ausgefüllt.						OS/FS												
Status Position	Beschreibt ob die Position aktiv oder inaktiv ist. Für OS kommt dieser Wert von GEVER durch einen Import ins Structool und kann nicht manuell angepasst werden. Für FS muss sie manuell definiert werden.	OS/FS	OS/FS						Werteliste	aktiv inaktiv	AKTIV("A") INAKTIV("I")			Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a		
Stellvertretung (Verantwortlichkeiten)	E-Mailadresse einer Stellvertretung der für die Erarbeitung des OS zuständigen Person eingetragen werden						OS/FS							OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur-Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		k
Struktur ID	Im GUI des Structools nicht angezeigt, ID der Struktur kann aus dem Link auf die Struktur herausgelesen werden. Die ID wird automatisch erstellt, sobald eine neue Struktur erstellt wird.						OS/FS		String, mindestens 1 Zeichen Länge	ID muss innerhalb des Structools eindeutig sein. Ist eine 5-stellige Zahl				OS-Erarbeitung		Struktur-Erarbeitung		Struktur für Ableferung erstellen	m
Shv. Bewertung	Stellvertretung des zuständigen Mitarbeiters BAR für die Bewertung						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
Shv. Dienstchef	Stellvertretung des Dienstchefs für die Genehmigung der Struktur						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
Shv. Prüfung	Stellvertretung des zuständigen Mitarbeiters BAR für die Prüfung						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
Shv. QS Bewertung	Stellvertretung des zuständigen Mitarbeiters BAR für die QS Bewertung						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
Shv. QS Prüfung	Stellvertretung des zuständigen Mitarbeiters BAR für die QS Prüfung						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR		k
(Teil-)Bestand	Bestand: Alle Unterlagen, die durch dieselbe Behörde gebildet wurden. Teilbestand: Untergliederung eines Bestandes, die den verwaltungsmässigen Aufbau der Provenienz-stelle widerspiegelt, oder, wenn dies nicht möglich ist, nach geographischen, chronologischen, funktionalen oder ähnlichen Kriterien erfolgt. Enthält die Teilbestandsdesignatur. Diese wird vom BAR vergeben.						OS/FS							Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Struktur Prüfung BAR	Struktur und Metadaten Prüfung BAR	Ableferung in Bearbeitung	m (bei Ableferung)
Titel (OSP)	Titel der Position	OS/FS	OS/FS											OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		m
Titel (Dossier / Subdossier)	Titel des Dossiers oder Subdossiers			OS/FS	OS/FS									OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung		m

Typische Abfragen und Antworten (bei Fachapplikationen)	Hier können bestimmte typische Abfragen im System dokumentiert werden. Wonach wird gesucht, welche Auswertungen werden gemacht.								FS										Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Technische Angaben – zum System (bei Fachapplikationen)	Die technischen Angaben zum System umfassen die Art der Applikation, die verwendeten Technologien und weitere technische Informationen								FS										Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Technische Angaben – zu den Daten (bei Fachapplikationen)	Die technischen Angaben zu den Daten umfassen die Art der Daten, deren Formate und Aufbau.								FS										Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Umfang	Laufmeter / Datenmenge in MB	FS	FS						FS										Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung	Ablieferung erstellen		m (bei Ablieferungen) sonst k		
Unique ID	Im GUI des Structools nicht angezeigt. Die ID wird automatisch erstellt, sobald ein Element erstellt wird.	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS			ID, String von max. 100 Zeichen Länge	ID muss innerhalb des Structools eindeutig sein. Ist eine GUID.												m		
Version / Generation	Versionsnummer und Generation der Struktur							OS/FS			Version ist immer wie folgt aufgebaut [Zahl][Zahl]. Eine Hauptversion (Zahl vor dem Punkt entsteht immer bei Genehmigung einer Struktur, Generation muss ein Buchstabe zwischen A und Z sein.		Generation OS genehmigt	Generation OS genehmigt	Generation FS genehmigt	Generation FS genehmigt								k	
Verweis	Verweis auf andere Dossiers				OS/FS	OS/FS	OS/FS	FS						Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a	Bewertung r+a							k	
Verweis auf Dossiers bzw. Dossierbezug (Aufgabe) - Name der Dossiers (bei Fachapplikationen)	Wenn es in OS bestimmte Dossiers hat, welche mit der Fachapplikation in Verbindung stehen (resp. diese referenzieren), dann ist hier der Titel des Dossiers aufzuführen.							FS											Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Verweis auf Dossiers bzw. Dossierbezug (Aufgabe) - Ordnungssystemposition der Dossiers (bei Fachapplikationen)	Wenn es im OS bestimmte Dossiers hat, welche mit der Fachapplikation in Verbindung stehen (resp. diese referenzieren), dann ist hier das Aktenzeichen (die Ordnungssystemposition) des Dossiers aufzuführen.							FS											Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Vorgängerorganisation	Name aller Vorgängerorganisationen, wenn es gibt. Das Feld ist optional zu befüllen. Die Organisationen müssen gemäss Behördenatlas AIS BAR bestellt werden.									X														k	
Zeitraum bis	Ende des Entstehungszeitraums der Unterlagen unter dieser Position oder Eingrenzung des Entstehungszeitraums des Dokumentes (Datum der letzten Änderung des Dokumentes)	FS				OS/FS				Datum		Format "YYYY-MM-DD" 2018-01-01 2018-01-01T00:00:00 2018-01-01T00:00:00.0000000							Bewertung r+a	Bewertung r+a	Ablieferung in Bearbeitung		m (bei Dokumente im Rahmen von Ablieferungen) Sonst k		
Zeitraum von	Beginn des Entstehungszeitraums der Unterlagen unter dieser Position oder Eingrenzung des Entstehungszeitraums des Dokumentes (Datum der Erstellung des Dokumentes)	FS				OS/FS				Datum		Format "YYYY-MM-DD" 2018-01-01 2018-01-01T00:00:00 2018-01-01T00:00:00.0000000							Bewertung r+a	Bewertung r+a	Ablieferung in Bearbeitung		m (bei Dokumente im Rahmen von Ablieferungen) Sonst k		
Zugriff und Art des Zugriffs - intern	Informationen darüber, wie auf die Daten intern zugegriffen wird und von wem.							FS		text									Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Zugriff und Art des Zugriffs - extern	Informationen darüber, wie auf die Daten extern zugegriffen wird und von wem.							FS		text									Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			k		
Zugriffrechte	Zugriffsdefinition der Position im Zielsystem. Wird auf der Rubrik festgelegt und auf Dossier/Dokumente vererbt, kann aber auf jede Stufe individuell angepasst werden. Werte in der Auswahlliste werden pro Organisation festgelegt	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS	OS/FS				Werteliste	Wird vom Admin BV im Structool hinterlegt			Bewertung r+a	OS Aktualisierung	Bewertung r+a			Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung			m für OS k für FS	X	
Zusatzkomponente	Wert definiert aufgrund des Zusatzkomponententyps der Rubrik. Der Zusatzkomponente ergänzt die Positionsnummer und sie bilden zusammen das Aktenzeichen.				OS/FS	OS/FS				Werteliste	Abhängig von der Zusatzkomponentenart: Jahr Laufnummer Freitext			OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung							m für OS k für FS m für FS nach GEVER Nummerierung	
Zusatzkomponentenart	Typ der Zusatzkomponente: Jahr, Freitext und Laufende Nummer.				OS/FS	OS/FS				Werteliste	Jahr Laufnummer Freitext	JAH LAUFNUMMER FREITEXT		OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung							m für OS k für FS m für FS nach GEVER Nummerierung	
Zusatzkomponentenart Subdossiers	Typ der Zusatzkomponente des Subdossiers: Jahr, Freitext und Laufende Nummer.					OS/FS				Werteliste	Jahr Laufnummer Freitext			OS-Erarbeitung	OS Aktualisierung	Struktur Erarbeitung	Struktur Aktualisierung							m für OS k für FS m für FS nach GEVER Nummerierung	
Zuständige Person (OS)	Hauptansprechpartner seitens Organisation für die Bearbeitung der Struktur							OS/FS		text	Wird vom Admin BV im Structool hinterlegt			OS-Erarbeitung					Struktur Erarbeitung					m	
Zuständige Organisation	Name der Organisation, die für die Struktur oder das OS zuständig ist							OS/FS		text	Wird vom Admin BV im Structool hinterlegt			OS-Erarbeitung					Struktur Erarbeitung					m	